

Monastrell = Mourvèdre



INRA

SCIENCE & HABITAT


Collection Vassal-Montpellier

64Mtp9

11A 154
Monastrell
64Mtp9

11A 154

Monastrell





M. le 4. 9. 1958 $Z_r = 4$

Désignation : Monastrell

Clos Planche 11 Côté A N° 154

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 0

2 1

3 0

4 2

5 1

Désignation : Monastrell

Clos Planche 11 Côté A N° 154

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0

2 4

3 5

4 2

5 4

le 25. 8. 59

p = 0

Désignation : Monastrell

Clos Planche 11 Côté A N° 154

Vigueur : 2

Date de maturité 23. 8. 60

Charge :

s. 1 0

P 0

2 1

3 2

4 2

5 3

Année 1958. Monastrell -

N^o Planche Côté 41 H 159

	Nombre	D	A	T	E	S
	total	27/3	31/3	2-4		
1	.2.	.0.	.0.	.2. x	.	.
2	.4.	.0.	.1.	.2. x	.	.
3	.4.	.1.	.3.	.3. x	.	.
4	.2.	.0.	.2.	.2. x	.	.
5	.4.	.0.	.1.	.3. x	.	.

Dec 2-4 58

□ a

Année 1959

Monastrel

N° Planche 17 A 159 Côté

		D A T E S									
Nombre											
Total		25.3	27.3	31.3	3/4						
1	4.	2.	3.	3.	4.						
2	6.	0.	0.	2.	4.						
3	8.	0.	0.	1.	4.						
4	6.	2.	3.	4.	5.						
5	6.	0.	0.	1.	4.						

D 62-4-59

Année : 1960

N^o . *el Monastrell* . Planche . *AA 154* , Côté .

Nombre		D A T E S						
	total	9/3	12.3	16.3	19/3			
1	4	1	2	3	3 ^x			
2	10	1	1	5	6 ^x			
3	10	0	2	4	7 ^x			
4	8	0	0	3	5 ^x			
5	10	0	0	2	4	0 ^{le}	17-3	60 ^x

Année : 1961

Emplacement : 11 A 154

Monastrell

	Nombre total	D A T E S					
1	6	7 ³	10-3				
2	10	1	5 ⁺				
3	10	0	3 ⁺				
4	10	1	9 ⁺				
5	10	0	5 ⁺				
6	10	0	4				
7							
8							
9							
10							

De 10-3 61x
+ 4

Année 1962

Monastrell

N° Planche 11A154 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		6.4	12.4	17.4					
1	12	3	6 x	9 x					
2	13	0	5	10 x					
3	12	0	4	9 x					
4	13	1	6	11 x					
5	10	0	5 x	6 x					

D le 13.4 62 x +10

#Morisset
comparer à Morissette

Désignation : Menastrell

VASSAL Planche 11 Côté A N° 154 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D'araneux
duveteux

Truel 8.5.56

Scille

N° ordre

Désignation : Monastrell

VASSAL Planche 41 côté A N° 154 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Tinet 11-6-57

Bloch
13.6.56

Taille

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 11 côté 17 N° 154 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Tinct 17-6-57

N° ordre

Monastrell.

Désignation

VASSAL planche 11 côté A N° 154 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranésieux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranésieux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiole (6) *parfois*

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge (2) - *(rare)*
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranésieux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Andrieu le 28.6.1958

N° d'ordre

Désignation *Monastell*

VASSAL planche 11 côté A N° 154 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (6).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent (2).
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré (3) - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

15-9-56

Judren le 6.9.1958

Dénomination

Planche 11 côté A Rang 154 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Eychenne
57

N° d'ordre : . . . 00.64 0.9 . . . Désignation : Monastrell . . .
Origine :
Emplacement : 11 A 154 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-3.
9 - L_1/L ①-②-3.
10 - L_2/L ①-2.
11 - Lobes 1-⑤-⑤-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-①-②-3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ①-①-②-3.
14 - S. pét. (forme) 1-②-③-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-①-2-3-4-5-6-7-⑧.
16 - Dents : Forme ①-2-③
17 - Dents : Méd/B. 1-②-3.
18 - Angle lob. term. 1-②-3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1-②-3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1-2-3-④-⑤-6-7-8-9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ①-2-3.
22 - Largeur S.P. : 1-2-③-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②-③.
Forme : ④-⑤.
Médiane/Base : ⑥-⑦-⑧.

J. TINET 57